

**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE****SUONO & VIDEO**

Vi preghiamo di volerci contattare ai nostri numeri per i prezzi aggiornati. Grazie

	CD - DVD		GIORNALIERO
CDDNS1000	CD PRO DISCO DENON S1000	CD PROFESSIONALE DISCOTECA	
CDDNS3000	CD PRO DISCO DENON S3000	CD PROFESSIONALE DISCOTECA	
CDPHCDR76	PHILIPS MASTERIZZ CDR 765		
CDPHDVD	PHILIPS DVD		
CDPN100S	LETTORE CD PIONEER 100S	LETTORE CD PIONEER	
CDPN200S	LETTORE CD PIONEER 200S	LETTORE CD PIONEER	
CDPN800	LETTORE CD PIONEER 800	LETTORE CD PIONEER	
CDCZ1200	TECHNICS SLZ 1200 CD PROFESSIONALE		
TTTC1200	TECHNICS PIATTO SL 1200 MK2	manuale - trazione diretta - controllo della velocità al quarzo - pitch ±8% - braccio heavy regolabile in altezza - velocità 33/45 giri - motore high torque - colore argento	
	REGISTRAZIONE		
REALADAT	ALESIS ADAT		
REAOAV340	REG DIG ARCHOS AV 340 - MP3 DIVX	LETTORE REGISTRATORE AUDIO VIDEO - MP3 DIVX - HD 40 GB	
REFOD5	FOSTEX D5 - DIGITAL MASTER RECORDER	REGISTRATORE DAT PROFESSIONALE DAT. MASTER PRO	
REMR3H	MARANTZ PIASTRA 3 HEAD		
RERVB77	REVOX B77 BOBINE		
RESODAT	SONY DAT REGISTR DIG		
RETEW860R	REGISTRATORE TEAC W860R AUTOREV.		
RETS32	TASCAM 32 BOB.		
	OUTBOARDS - ELETTRONICHE		
EAAI100	AKAI REMIX 16		
EAAIEX85R	EQUAL AKAI EX 85R		
EAALAFX	ALESIS AIR FX DJ EFFECT		
EAALASINT	ALESIS AIR SINTH DJ EFFECT		
EABEPAR	EQUAL PARAM BEHRINGER PEQ 2000		
EABEULTG	ULTRACURVE PRO BEHRINGER 8024		
EABEULTR	ULTRAGAIN BEHRINGER MIC 2000		
EACELRS03	CESVA ACOUSTICAL CONTROLLER LIMITER	CONTROLLER ACUSTICO E LIMITATORE DIGITALE CON STAMPA DELLE MISURAZIONI	
EADD231	DBX EQUAL 31+31 PROFESSIONAL	EQUALIZZATORE GRAFICO PROFESIONALE 31+31 BANDE 1/3 DI OTTAVA. INGRESI E USCITE BILANCIATE XLR +/- 12 DB	

**GRUPPO DIONISI SRL**Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>


**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE**
**SUONO & VIDEO**

EADD266XL	DBX COMPR.LIMITER GATE 266XL	COMPRESSORE LIMITATORE GATE A 2 CANALI	
EADDDRKPA	DBX DRIVE RACK PA	SISTEMA DIGITALE DI PROCESSIONE AUDIO. ANTIFEEDBACK, UNITA' DI RITARDO, EQUALIZZAZIONE PARAMETRICA	
EAFBRPE2	FBT RPE2 PREAMP RIAA		
EAGXSPLXL	SPLITTER XLR 24 IN - 48 OUT	SPLITTER PROF.LE CANNON XLR 3P - 24 INGRESSI SU 48 USCITE	
EAJB5235	JBL 5235 CROSSOVER		
EAKLKILL	KILLER LOOP ROTARY KILL	87248715 87248715 87248715	
EAKTDN360	KLARK TEKNIK DUAL CH. 1/3 OCTAVE GRAPHIC EQUAL	TWO X THIRTY 30MM OIL DAMPED PRECISION FADERS GRAPHICALLY DESIGNED AT 1/3 OCTAVE ISO FREQUENCIES BETWEEN 25Hz-20kHz.PROPRITARY CIRCUIT DESIGNS UTILISING MELT FILTERS GIVING UNBEATABLE PERFORMANCE.	
EALXALEX	LEXICON ALEX MULTIEFF.DIG.	MULTIEFFETTO DIGFITALE PROGRAMMABILE - 50 PRESET + 50 MEMORIE PROGRAMMABILI - MIDI	
EALXOMEGA	LEXICON OMEGA STUDIO		
EALXPCM70	LEXICON PCM 70		
EALXPMX11	LEXICON PMX 110 MULTIEFFETTO DIG.		
EAMEOKIW	OKIWEB M-LIVE		
EAMTR16	MONTARBO R16		
EANXPS15	NEXO CROSSOVER PS15 CONTROLLER		
EAPRHAP10	AMPLI PER CUFFIA PROEL HAP10	L'amplificatore per cuffie HAP10 è la soluzione ideale alle problematiche legate all'esigenza di riprodurre uno o più segnali audio (mono/stereo) su più cuffie. Progettato ad una unità rack, l'HAP10 consente, per esempio, ad un batterista di avere in cuffia contemporaneamente il "click" di riferimento, la ritmica della chitarra o del basso, ed anche la voce di un cantante. Il tecnico del suono può gestire più segnali contemporaneamente sul suo amplificatore, e metterne uno in pre-ascolto per un'equalizzazione ottimale. L'HAP10 dispone di 4 moduli di amplificazione interamente indipendenti l'uno dall'altro e tutte le sue funzioni sono indicate dai LED sul pannello frontale. Inoltre, l'amplificatore può controllare il livello dei segnali in entrata e metterli in "mute"; può anche collegare i vari moduli d'ingresso per riprodurre uno o più segnali in uscita. 1) 4 MODULI INDIPENDENTI - L'HAP10 dispone di 4 moduli di amplificazione interamente indipendenti l'uno dall'altro. 2) FUNZIONI MUTE/LINK - L'amplificatore può controllare il livello dei segnali in entrata e metterli in "mute"; può anche collegare i vari moduli d'ingresso per riprodurre uno o più segnali in uscita. 3) INGRESSI L/R - L'HAP10 ha ingressi LEFT/RIGHT per ogni canale. 4) ALIMENTATORE INCLUSO	
EARLAF70	ROLAND ANTI FEEDBACK AF701		
EARNGE30	EQUAL RANE GE30 30 B 1/3 OTT		
EAYMEQ203	YAMAHA Q 2031		
EGFBSTAB	FBT STABILIZZATORE 5KW		
CSETMLTDI	MULTI D/I BOX SPLITTER PROF.LE ETEK		

**GRUPPO DIONISI SRL**

 Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
 Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

 C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>

**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE****SUONO & VIDEO**

	FINALI ED AMPLIFICATORI	
FABGGTA	FINALE BGW GTA	
FACA707	FINALE C-AUDIO SR707	
FACR5000	FINALE CROWN CX 5000	
FACRCS800	FINALE CROWN CSL800	
FACSL1201	FINALE CREST-AUDIO LA 1201	
FADB1004	FINALE AUDIO DB TECH 1004 500+500W	
FADB504	FINALE AUDIO DB TECH 504 250+250W	
FADBCU126	FINALE AUDIO DB TECH CUP 12.6 100V+CD+TUNER	
FADBPA2.0	FINALE DB TECHNOL PA 2.0 - 1000+1000W	
FAFB2040	FINALE FBT 2040 HP	
FAFBM2240	FINALE AUDIO CONTRACT MCA 2240	
FAGXPRADC	TRASMETTITORE PONTE RADIO CATTANI FM	TRASMETTITORE FM 50W - PONTE RADIO CATTANI
FAKAA800	AMPLIF KARMA AR800 CON REGIST	
FAKABM800	AMPLIF KARMA BM800-BATT	AMPLIFICATORE A BATTERIE
FARC5060	FINALE RCF AM5060 PER TROMBE	
	CUFFIE - INTERCOM	
INAKPR141	CUFFIE AKG K141	
INBY	CUFFIA BEYERDYNAMIC INTERCOM	
INBYDT331	CUFFIA BEYER DINAMIC DT331	
INBYDT770	CUFFIA PROF.LE BEYER DT 770	
INBYDT911	CUFFIA BEYER PROF.LE DT911	CUFFIA PROF.LE DA STUDIO
INDEASRB	INTERCOM ALIM.STAZ.RADIO BASE	
INDESRB	INTERCOM STAZIONE RADIO BASE	
INIC4008	ICOM 450 MHZ INTERC.	RADIO RICE-TRASMETTITORE 450 MHZ
INKG	INTERC. CUFFIA KONIG	CUFFIA PADIGLIONI CHIUSI, REGOLAZIONE DEL VOLUME, SELETTORE MONO-STEREO
INPNHDJ10	PIONEER CUFFIA PRO HDJ1000	CUFFIA PROFESSIONALE DEEJAY'S
INUSHF500	ULTRASONE HFI-500-CUFFIA PER DJ	CUFFIA ULTRASONE - GRANDE POTENZA DI USCITA A BASSA DISTORSIONE - SISTEMA INNOVATIVO PER LA RIPRODUZIONE SONORA A BASSA EMISSIONE MAGNETICA
	MICROFONI	
MIAKC1000	MICR AKG C1000	
MIAKSET	MICR SET AKG MICRO MIC	COMPOSTO DA 4 MICRO MIC+ 1 D112

**GRUPPO DIONISI SRL**Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>

**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE****SUONO & VIDEO**

MIBEXM18S	MICR BEHRINGER XM 1800S	
MIBYOPDRE	MICR BEYER PROFESSIONAL DRUMSET EX	SET PROF.LE BATTERIA COMPOSTO DA N° 01 OPUS 65 CASSA, 02 MIC COND.HH-OH OPUS 53, 04 MIC COND.SN-TOM OPUS 87
MIBYOPU59	MICROFONO PROF.LE BEYER OPUS 59	MICROFONO CARDIODE DINAMICO PER VOCE
MICRPCC	MICR CROWN PZM 160	
MICRPH48V	ALIMENT.CROWN PHANTOM POWER 48V	ALIMENTAZIONE PHANTOM 48V - 4 IN/4 OUT
MISHSM56	MICR SHURE SM56	
MISHSM57	MICR SHURE SM57	MICRO DINAMICO PER STRUMENTI
MISHSM58	MICR SHURE SM58	MICROFONO DINAMICO VOCE STRUMENTI
MISHSM81	MICR SHURE SM81 PROF IPERC	MICROFONO A CONDENSATORE
MISHSM87	MICR SHURE SM87 - PROF.COND.	MICROFONO PROFESSIONALE A CONDENSATORE PER VOCE E STRUMENTI
MISHSMB58	MICR SHURE SM BETA 58	
	RADIOMICROFONI - IN EAR	
MRDBEAR	EAR MONITOR DB TECHN	
MRDBHD	RADIOMIC DB TECHN HEADSET	
MRDBLAV1	RADIOMIC DB TECHN LAVALIER	
MRDBRAD	RADIOMIC DB TECHN GELATO	
MRSHLV	RADIOMIC SHURE LAVALIER	
MRSISM58	RADIOMIC SHURE SM58 L4	
MRSNH500	SENNHEISER TRASM HEADSET 500	
MRSNL500	SENNHESER TRASM LAV 500 MKE2	
MRSNM500	SENNHEISER TRASM MAN 500	
MRSNR500	SENNHEISER RICEV 500	
	MIXER AUDIO	
MXAHXZ32	ALLEN-HEAT MIX X-ZONE 32	
MXAHXZ464	ALLEN-HEAT MIX X-ZONE 464	Il suo particolare filtro analogico e le 4 bande di equalizzazione asimmetrica lo rendono uno strumento incredibilmente creativo e divertente da utilizzare per i DJ. E' inoltre compreso un set di 4 canali mic/line completi, utilissimi in caso di piccole performance dal vivo, oppure per DJ o artisti in genere che mixano strumenti live con tracce registrate
MXAHXZ62	ALLEN-HEAT MIX X-ZONE 62	
MXAHXZ92	ALLEN-HEAT MIX X-ZONE 92	
MXB2SYM20	BST MIXER DISCO TOTAL KILL SYMBOL 20	MIXER DISCO TOTAL KILL - 2 INGRESSI ALTI, MEDI, BASSI, INPUT MIC CON TALK OVER, FADER + KILLER LOOP

**GRUPPO DIONISI SRL**Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>


**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE**
**SUONO & VIDEO**

MXBE2222X	MIXER BEHRINGER 2222 FXPRO	
MXBEDJ700	MIXER BEHRINGER DJX700 PROF DISCO	
MXBEDJX40	MIXER DISCO BEHRINGER DJX400	Professional 2-Channel DJ Mixer with BPM Counter
MXBEDX626	MIXER DISCO BEHRINGER DX626	Professional 3 Channel DJ Mixer with BPM Counter
MXBEU12FX	MIXER BEHRINGER UB1204FX PRO	MIXER 12 CH, BALANCED INPUT, MULTIEFFECTS PROCESSOR
MXBEU16FX	MIXER BEHRINGER UB1604FX PRO	MIXER 16 CH, BALANCED INPUT, MULTIEFFECTS PROCESSOR
MXMA14	MIXER MACKIE 14/2	
MXMA16CH	MIXER AUDIO MACKIE 1604 VLZ	MIXER 16CH MACKIE
MXMA20CH	MIXER AUDIO MACKIE CFX 20	MIXER AUDIO MACKIE
MXMA32SR	MIXER MACKIE 32 SR	
MXRL7200	MIXER ROLAND VM7200-48/DIG	V-Processor a 24 bit: 24 ch.+24 tracce I/O - con scheda VM-24E opz.) 2 multi effetti - Unità di mixaggio digitale (24 bit) a 48 canali (94 canali collegando due unità in cascata) Possibilità di controllo da due V-Mixing Console VM-C7100/C7200 2 multi-effetti stereo integrati (possibilità di espansione fino a 8 stereo o 16 mono opz.) con Speaker Modeling Massima flessibilità di assegnazione sui bus interni con le funzioni FlexBus e "virtual patchbay" - possibilità di mixaggio in Surround 5.1 Completa implementazione MIDI per il controllo remoto da sequencer Possibilità di espansione con I/O digitale in formato ADAT/Tascam (opz.)
MXRL7200C	MIXER ROLAND CONTROLLER 7200	V-Console 25 fader motorizzati, 94 canali - Superficie di controllo remoto a 94 canali per unità VM-7200/7100, dotata di 25 silenziosi fader motorizzati (100 mm) Dotata di numerosi tasti scorciatoia per un facile uso dal vivo e della funzione "EZ Routing" per la massima flessibilità di controllo Analizzatore di spettro in tempo reale VM-Link (collegamento digitale di controllo delle unità VM-7200/7100, lunghezza fino a 200 metri)
MXSU8000	MIXER SOUNDCRAFT 8000	
MXSUES	MIXER SOUNDCRAFT SPIRIT ES	MIXER 10 INGRESSI STEREO + 4 IN MONO XLR
MXSULX724	MIXER SPIRIT SOUNDCRAFT LX7 LIVE 24 CH	
MXSUM12	MIXER SOUNDCRAFT M12 - 20 CH	
	SISTEMI AUDIO	
SKDB4115	SUBWOOFER DB TECH OPERA 4115	
SKDB6118	DB TECHNOLOGIES OPERA 6118 SUB	SUBWOOFER AMPLIFICATO 800W
SKDB8215	DB TECHNOLOGIES OPERA 8215 SATELLITE	CASSA ACUSTICA TRIAMPLIFICATA 1000W
SKDBEX3P	DB TECHNOLOG EX3P CASSE	

**GRUPPO DIONISI SRL**

 Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
 Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

 C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>


**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTECHE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE**
**SUONO & VIDEO**

SKDBFL15	DB TECHNOLOGIES FL15+FL10	FL10 Testa del sistema, è una unità passiva a due vie equipaggiata con un compression driver da 1" e un woofer da 10", montati in due trombe coassiali. L'esperienza acquisita da dB Technologies nella lavorazione delle materie plastiche si concretizza nella realizzazione di trombe capaci di gestire elevate pressioni sonore con una dispersione omogenea, in pesi contenuti. Il robusto multistrato da 19 mm del mobile non teme i maltrattamenti del trasporto e del montaggio sul palco. Sei inserti filettati M10 assicurano una facile appendibilità, e la doppia flangia per aste di supporto Vi permette installazioni in tempi da record. La massima pressione acustica è di 131 dB, con una dispersione di 75°x50° su una gamma di frequenze compresa tra 250 e 19.000 Hz. L'amplificazione a due canali è integrata nell'unità FL15. FL15 L'unità medio-bassi costituisce il cuore del sistema. Oltre al proprio amplificatore da 500 W RMS, ospita l'amplificazione a due vie per la testa FL10 (collegata tramite un cavo quadripolare), e i crossover attivi. La combinazione FL10/FL15 è già un completo sistema ad alte prestazioni. L'amplificatore a tre canali è gestito da un microprocessore, e presenta interessanti caratteristiche come: connettori Powercon con rilancio dell'alimentazione, ventola a quattro velocità con filtro di facile pulizia, un attenuatore -3dB per linkare l'FL10 e limiter a onda intera indipendenti per ciascun canale. Inoltre, il controllo di stato a led fornisce indicazioni sull'attività del limiter, insufficiente potenza della rete elettrica e così via. Le frequenze di crossover sono 250 Hz e 1800 Hz. Nell'uso full range, il woofer da 15" dB Technologies assicura una risposta estesa da 52 a 250Hz. Quando è abbinato al sub FL18, opera sopra i 100 Hz, e raggiunge livelli di 132 dB. Il mobile ha due flange da 35 mm per barre di supporto, quattro inserti filettati M10 per l'appendibilità e nove punti di allineamento sul lato superiore, per montare la testa con varie angolazioni.	
SKDBFL18	DB TECHNOLOGIES FL18 - SUBWOOFER	FL18 Il subwoofer monta un altoparlante da 18" con bobina da 100mm, e copre la gamma da 40 a 100 Hz. L'amplificatore in classe H da 600 W RMS gli consente livelli di 133,5 dB. Il crossover interno taglia a 100 Hz. E' inclusa un protezione integrale (termica, corto-circuito, RFI, oltre ad un limiter a onda intera sull'ingresso. L'uscita filtrata per l'FL15 prevede un commutatore di fase 0°/180° per ottimizzare l'interfacciamento. Sei maniglie permettono un agevole trasporto di questa unità da 50 Kg. Montando due sub FL18 sovrapposti sotto il basso FL15, la testa FL10 si trova a un'altezza superiore a due metri senza bisogno di supporti aggiuntivi. Per l'alimentazione, sono previsti due connettori Neutrik Powercon, che permettono il link ad altre unità.	
SKDBM50T	CASSA PASSIVA DB TECHNOLOGIES 100V	CASSA ACUSTICA 100V	
SKFBA1000	FBT AMICO 1000 - SISTEMA AUDIO PROFESSIONALE	SISTEMA AUDIO PROFESSIONALE COMPLETO DI MIXER, EFFETTI, CASSE, STATIVI - 1000W RMS DI AMPLIFICAZIONE TOTALI	
SKFBEXTRU	FBT EXTRUDE 350W AMPL.	CASSA ACUSTICA BIAMPLIFICATA	
SKFBMAXX	FBT MAXX 400W AMPL. A CONTROLLO DIG.	CASSA ACUSTICA BIAMPLIFICATA	
SKFBTP1	TROMBE AUDIO CONTRACT 20W 100V		
SKJBL4770	CASSA ACUST. JBL 4770		
SKJBSUTCB	SUBWOOFER TCB		
SKKAG1226	KARMA MEGAFONO GT 1226SW	MEGAFONO CON MICROFONO STACCABILE - SIRENA INCORPORATA	
SKMY650P	MEYER SOUND 650P SUB AMPL.PROC	SUBWOOFER AMPLIFICATO E PROCESSATO	

**GRUPPO DIONISI SRL**

 Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
 Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

 C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>


**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE**
**SUONO & VIDEO**

SKMYMSL4	MEYER SOUND MSL4 AMPLIF.PROC.	CASSA ACUSTICA AMPL.PROC.PROF.LE	
SKNX2000	NEXO SI 2000	IMPIANTO COMPLETO DI 2 BASSI+2 ALTI+PROCESSORE DIG. COSTO COMPLETO.	
SKNX2000S	NEXO SI 2000 SUB		
SKPRTSUB1	PROEL SUBW 600W CASSA ACUST.	PREZZO PER COPPIA	
SKQSADS52	QSC CASSA ACUSTICA ADS-52		
SKRCTRG	RCF TROMBE GRANDI		
SKRCTRM	RCF TROMBE MEDIE		
SKRCTRP	RCF TROMBE PICCOLE		
SKTBIMPAC	TURBOSOUND IMPACT 50 - CASSA ACUST.		
	STRUMENTI MUSICALI		
SMPMCABRI	BATTERIA PREMIER ACUST 5 PZ.		
SMRLAMPB1	AMPLIFICATORE ROLAND DIGITALE 200W		
SMRLRD300	PIANO DIGITALE ROLAND RD 300		
SMRLRS70	SINTETIZZATORE ROLAND RS70	SINTETIZZATORE 65 TASTI PROF.LE ROLAND	
SMTKPC210	TAMAKA PIANO CODA 210-M.YAMAHA		
	TESTE MOBILI - SCANNER - EFFETTI LUCE		
ELCOCF6	COEMAR PROIETT. MOT.CF6		
ELCOCOMET	COEMAR COMET MULTIRAY DMX 400 MSR		
ELCOMS575	COEMAR MICROSCAN 575		
ELCONAT25	COEMAR NAT 2500MSR		
ELCOPSLX	COEMAR PROSPOT LX TESTA MOB	Un piccolo proiettore a forcella mobile che offre caratteristiche presenti solo su apparecchi molto più potenti. Le dimensioni compatte e l'alta resa luminosa lo rendono adatto ai più svariati mercati e applicazioni quali studi televisivi, discoteche, show, teatri ecc. Costruito in ABS autoestinguente V0 ignifugo non propagante la fiamma, elementi interni in leghe leggere di alluminio e acciaio. Grado di protezione IP 20.	
ELCOROTUN	COEMAR ROTOTUNNEL EFFETTO LUCE		
ELCOVENUS	COEMAR VENUS DISCO ROTANTE A SCARICA		
ELELD16DC	EUROLITE D16 DERBY C EFF.LUCE AUTOM.	EFFETTO LUCE AUTOMATICO A LENTI COLORATE 2X300W	
ELKACHVU6	EFFETTO LUCE CHAUVET VUE VI LED	EFFETTO LUCE A LED CON MOVIMENTO MOTIRIZZATO CHAUVET.	
ELKAFIREP	EFFETTO LUCE FIRE PHOENIX	SCANNER CON SPECCHIO MOBILE CON EFFETTI TIPO FUOCO PIROTECNICO	
ELKALAS	KARMA LASER MOTOR EFFETTO LUCE		
ELMLDSCAN	EFFETTO LUCE ML DOPPIO SCAN		

**GRUPPO DIONISI SRL**

 Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
 Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

 C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>




**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE**
**SUONO & VIDEO**

ELMLDUETT	M&L EL DUETTO	
ELMLIMAG	M&L PROIETTORE DIA CAMBIACOL	
ELMLMSW	M&L MINI SWING	
ELMLOLIO	M&L EFFETTO LUCE OLIO	
ELMMIMAGS	MARTIN IMAGE SCAN	
ELMMKR250	MARTIN MAC 250 KRIPTON MOVING LIGHT	PACCHETTO COMPLETO DI 4 MOVING HEADS. FLIGHT TRASPORTO COMPRESA
ELNN1008	SFERE LUMINOSE	
ELNNWOOD	LAMP WOOD	
ELP2LAS1	PSL LASER VERDE	LASER CON EMISSIONE LUCE VERDE A CONTROLLO DIGITALE CON PROTOCOLLO DMX 512 - EFFETTI AUTOMATICI PROGRAMMATI
ELP2LEDFL	EFFETTO LUCE PSL LED FLOWER	
ELP2MH150	PSL MOVING HEAD NANO 150 HALO	
ELP2RAVIN	EFFETTO LUCE PSL A SCARICA RAVING DMX	
ELP2SPRIN	EFF.LUCE PSL SPRINTER SCANNER K340	EFFETTO LUCE SCANNER AUTOMATICO CON GOBOS
ELPLECTA	PLS ECTA	
ELPLTETRA	PLS TETRA	
ELPRPLAB4	ACCECATORE PROEL PLAB4	
ELPRPLS5M	PALLA SPECCHIATA DIAM.50 CM.+MOTORE	PALLA SPECCHIATA IN VETRO PER EFFETTI DISCOTECA COMPLETA DI MOTORINO PER ROTAZIONE
ELRBWH575	ROBE PROIETT.MOT.WASH 575	
ELS2MAGN	STUDIO DUE MAGNUM-SPACE FLOWER	
ELS2STRAT	STUDIO DUE STRATOS	
ELS4SLIVE	STARK 1200 LIVE PROJECTOR	- 1200 HMI DISCHARGE LAMP - 7 SCROLLING VELOCITY - CALIBRATED AND BALANCED EXTERNAL DIMMER (OPTIONAL) - INTERNAL SHUTTER - DEMO FUNCTION - AUTOPLAY - AUTOSCROLLING - 6 X 7 FILM ELECTRONIC SCROLLER - OPENABLE SCROLLER FOR AN EASY INSTALLATION OF THE FILM - DMX 6 CHANEL CONTROL - MADE IN ANODISED ALUMINIUM ALLOY
ELS4SREVO	STARK 1200 REVOLUTION PROJECTOR	- HMI DISCHARGE LAMP - 1800 W EXTRABRIGHT EXLUSIVE FUNCTION - CMY COLOR MIXING - COLOR TEMPERATURE CORRECTION FILTER - 7 SCROLLING VELOCITY - CALIBRATED AND BALANCED EXTERNAL DIMMER - INTERNAL SHUTTER - REMOTE AND AUTOMATIC FOCUS - DEMO FUNCTION - AUTOPLAY - AUTOSCROLLING - SILENT COOLING - 6 x 7 FILM ELECTRONIC SCROLLER - OPENABLE SCROLLER FOR AN EASY INSTALLATION OF THE FILM - DMX 16 CHANEL CONTROL - MOVING HEAD 8/16 BIT - PAN 540° - TILT 300° - CALIBRATED 16 Bit POSITION AND VELOCITY CONTROL - ELECTRONIC BALLAST - 36 kg - MADE IN SOLID ANODISED ALUMINIUM "HEAT SINK" ALLOY - DIMENSIONS ONLY 44 cm x 35 cm x 59 cm h
ELSGDUETT	SGM DUETTO	
ELSGQUAD	SGM QUAD	

**GRUPPO DIONISI SRL**

 Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
 Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

 C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>



**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTECHE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE****SUONO & VIDEO**

ELTAMCONT	TAS MINI CONTACT	
	EFFETTI SPECIALI: LASER, FUOCO, NEVE, BOLLE, FUMO, CORIANDOLI, STROBO	
ESEFFLAME	SFAT FLAME MACCHINE DEL FUOCO	MACCHINA DEL FUOCO CON CONTROLLO REMOTO
ESMLBOLL	M&L MACCHINA BOLLE	
ESMOSCH	MACCH SCHIUMA MORODER	
ESPRPLRFM	BRACIERE EFFETTO LUCE PROEL	BRACIERE IN METALLO TIPO ROMANO - PERFETTO PER AMBIENTAZIONI D'EPOCA
ESSFCONF5	SFAT CONFETTI 500 - MACCH.PROF.LE CORIANDOLI	MACCHINA DI GRANDE EFFETTO PER CORIANDOLI. GIA' UTILIZZATA PER LE FINALI DI CHAMPIONS LEAGUE.
ESGXLAS05	LASER PROFESSIONALE 5W - VERDE	
ESGXLAS08	LASER PROFESSIONALE 8W - VERDE	
ESGXLAS10	LASER PROFESSIONALE 6W - MULTICOLOR	
MFCOWINDY	WINDY - FRAMMENTATORE PER EFFETTO FUMO	VENTOLA AD ALTA POTENZA PER FRAMMENTARE FUMO
MFGXMV1	MACCH.FUMO GALAXY - VENTILATA	
MFKAMINI	KARMA MINISMOKE	
MFMDSMOKE	MORODER MACCHINA FUMO	
MFMLMINI	M&L MINISMOKE	
MFMLNEBU	M&L M.FUMO NEBULIZZATA	
MFMLSTD	M&L MACCHINA FUMO	
MFP2FP512	PSL MACCH.FUMO PROF. FOG PRO DMX 512	MACCHINA FUMOP PROFESSIONALE DMX 512 A DOPPIA CALDAIA
MFSGMINI	SGM SMOKE MINISMOKE	
MFSGNEVE	SGM MACCHINA NEVE	
MFSGVSMOK	SGM VARISMOKE	
MFTAMINI	TAS MINISMOKE	
STCOST700	COEMAR STROBO	
STML1500	M&L STROBO 1500	
STP2DMX15	STROBO PROF.LE PSL DMX	STROBO PROF.LE DMX 512 CON REGOLAZIONE AUTOMATISMI E TEMPO MUSICA
	MIXER LUCI	

**GRUPPO DIONISI SRL**Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>

**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE****SUONO & VIDEO**

MLAVP2004	MIXER LUCI PEARL 2004 AVOLITES	The Pearl 2004 combines compact dimensions with plenty of power, offering full moving light control for up to 240 intelligent fixtures. As with all Avolites consoles, the Pearl is designed for quick and easy programming and playback. The patching of moving lights and colour changers is also as simple as patching a dimmer. Preset Focus Palettes provide fast building blocks for functions such as pan, tilt, colour, gobo, etc. All memories and chases built from preset focuses are automatically updated once the preset focus is edited. Preset Focuses allow you to create and save your own custom palette of colours. Channels can be allocated as HTP or LTP for control of dimmers, colour changers or multi-channel fixtures, all of which can be patched with one button press. The Pearl 2004 retains the intuitive and familiar feel of the "roller", use of high quality Faders, Shadow switches and legendary reliability of Avolites consoles. The new Pearl 2004, coupled with the award winning Graphics Tablet allows the user optimum speed and creativity.	
MLBELC241	MIXER LUCI BEHRINGER EUROLIGHT LC 2412	MIXER LUCI DMX 512, 12+12 CANALI, MEMORIE DIGITALI	
MLCOMN24	MIXER LUCI COEMAR MANUAL 24 DMX		
MLCOMNL6	COEMAR MANUAL SIX		
MLCOTIF24	COEMAR TIFONE 24		
MLGXDMXCR	DMX CREATOR INTERF.PARALLEL	CONTROLLER DMX 512 - INTERFACCIA PARALLELA - SOFTWARE DI CONTROLLO DA PC - POSSIBILITA' DI MEMORIZZARE SCENE GESTIBILI IN MODALITA' STAND-ALONE DA KEYBOARD PC - ALIMENTAZIONE ESTERNA	
MLGXSPDMX	SPLITTER DMX VDPDMXSP21 HQ POWER	DISTRIBUTORE SPLITTER DMX 1 IN - 2 OUT	
MLPRPLB24	MIXER LUCI PLBR24/48 DMX	MIXER LUCI DMX 24/48 CANALI - MEMORIZZA 96 SCENE - DMX 512	
MLSG4P	CENTR SGM LINEA 4P		
MLSG81P	CENTRALINA SGM LINEA 81P	8 CH X 1,5 KW CON DIMMER E AUTOMATISMI	
MLTACCS	TAS CENTRALINA COMPACT SCAN		
	PROIETTORI LUMINOSI		
BPCOOSC	COEMAR BARRA OSCILLANTE		
BPNNACL	BARRA AIRCRAFT (8)		
BPNNPAR64	BARRA PAR 64 (6)		
PRAR2000	ARRI STUDIO SPOT 2000		
PRAR5000	ARRI STUDIO SPOT 5000		
PRXSUPUC	SUPERLUCCIOLA - PAR30 ALL.BRILL.75W	SUPERLUCCIOLA ALLUMINIO BRILLANTE 75W CON TRASFORMATORE INTEGRATO. CORPO PAR30	
PRCOACCEN	COEMAR ACCENTO 650W		
PRCOFORTE	COEMAR FORTE CON CAMBIACOLORE	LAMPADA A SCARICA	
PRCOP500	COEMAR PAR64 500W		
PRCOPAR16	COEMAR PAR16 50W 12V		

**GRUPPO DIONISI SRL**Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>

**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTECHE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE****SUONO & VIDEO**

PRCOPAR36	COEMAR PAR36 PROIETT ALL BRIL	
PRCOPAR56	COEMAR PAR56 PROIETT ALLUM BR	
PRCOPAR64	COEMAR PAR64 1000W LUXOR	
PRCOPASS1	COEMAR PASSO 1000W	
PRCOPASS2	COEMAR PASSO 2000W	
PRCOPBAND	COEMAR PASSO BANDIERE	
PRCOPC1	COEMAR PC 1000W STD	
PRCOPC650	COEMAR PC 650W SPOT	SPOT 300/650W PC FRESNEL/ANTIALO
PRCOPILOT	COEMAR PILOTA	
PRCORIB4	COEMAR RIBALTE DA 4	GRUPPO RIBALTE 4 LAMPADE
PRCOSAG1	COEMAR SAGO 1000W	
PRCOSECOL	SEGUIPERSONA COEMAR CON CAMBIACOLORE	
PRCOSEQ	COEMAR SEQUENZA	
PRCOZEN	COEMAR SAGO ZENIT 650	SAGOMATORE PROFESSIONALE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO.
PRDSUCCI	DE SISTI DUCCIO 1200W	
PRIA1000	IANIRO PINZE 1000W	
PRIA2000	IANIRO PINZE 2000W	
PRLZPISO	PROIETTORE LANZINI PISO 12V 50W	PROIETTORE PER ESTERNI CON LAMPADA DICROICA 50W 12V IP65
PRP2LANC1	SEGUIPERSONA PSL A SCARICA 1200W	MSR & HMI discharge Costruzione: - Corpo in acciaio e alluminio di colore nero e grigio Distanza di utilizzo: - Consigliato per applicazioni di media e lunga distanza: da 20 a 40 mt. Alimentazione: - 220/240V 50/60Hz - Assorbimento 8 Amp. (Alimentatore rifasato elettricamente) Lampade: - HMI/GS 1200W - MSR 1200W base G22 Regolazione lampada: - Dotato di sistema di regolazione della posizione della lampada Gruppo ottico: - Composto da un riflettore, una lente condensatore e due lenti ad alta definizione con trattamento antiriflesso Ventilazione: -Forzata tramite ventola assiale collegata all'alimentazione principale Zoom: - variabile da 7° a 13° Douser: -Attenuatore della luce meccanico"dimmer" con black out Cambiacolettori: -Separato dal proiettore, dotato di sei colori (gelatine) + black out cod. W1165 Contatore: -Per il controllo delle ore di lavoro (non ripristinabile) Sicurezza: -Termofusibile 90° a ripristino manuale - Due microinterruttori di sicurezza sotto il pannello per l'accesso alla lampada Stativi suggeriti: Studio Stand 2 e Studio Stand 3 Dimensioni: 105x45x48 cm Peso: 35 kg Accessori: - Cambiacolettori cod. W1165 - Porta gobo cod. W1194 - Stativo
PRP2PROSP	PROIETTORE PSL PROSPOT FRESNEL	PROIETTORE 300-1000W R7S. CORPO ALLUMINIO VERNICIATO.
PRPRH575	SAGO SPOT PLHT575 ETC	
PRPRH575S	SAGOMATORE PLHT575S ETC	
PRS2CITYC	STUDIO DUE CITY COLOR	PROIETTORE LUMINOSO PER ESTERNI
PRS5LUCCI	SPOTLIGHT LUCCIOLA	

**GRUPPO DIONISI SRL**Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>


**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTECHE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE**
**SUONO & VIDEO**

PRSGP3	SGM PALCO 3 - LED	
PRTAINS10	TAS 1000 AL INSE	
PRTAINS12	SEGUIPERSONA TAS 1200 MSR INSE	
PRTASAG1	TAS SAGO 1000W	
PRTGFOHO1	PROIETTORE TARGETTI FOHO	
	DIMMERS	
DMCO2KW	COEMAR DIMMER 2 KW	
DMCO5KW	COEMAR DIMMER 5 KW	
DMCOACME	COEMAR DIMMER ACME 1 X 2KW	
DMCODIG1	COEMAR DIMMER DIGIFACTOR 12 CH	
DMECD3X5K	ELECTRON DIMMER 3X5KW DMX	DIMMER ANALOGICO A CONTROLLO DMX 3X5KW. INGRESSO 32A 3F+N+T. USCITE 3X25A MONOFASE. DMX 512
DMECD6X3K	ELECTRON DIMMER 6X3KW DMX	DIMMER DMX 6X3KW - CON GIOCHI AUTOMATICI
DMECD6X5K	ELECTRON DIMMER 6X5KW DMX	DIMMER DMX 6X5KW - CON GIOCHI AUTOMATICI
DMIB2KW	DIMMER 3KW IBSE	
DMSG2KW	DIMMER SGM 2KW P612	
DMSLSD6	DIMMER STRANLIGHT DIGIT SD6	DIMMER DIGITALE 6 CANALI DMX 512, AUTOMATICI MAGNETOTERMICI SU OGNI CANALE
	QUADRI ELETTRICI	
SPNN1050	QUAD ELETTR 125A	
SPNN1051	QUAD ELETTR 100A	
SPNN1052	QUAD ELETTR 32AT	
SPNN1053	QUAD ELETTR 25A	
	VIDEO	
VDAESTV25	VIDEOCONFERENCE SET TOP VEGA 2/512 AETHRA	Un sistema portatile e compatto, che collegato ad un normale televisore o ad un videoproiettore, permette di realizzare sessioni di videoconferenza in sale di piccole e medie dimensioni utilizzando reti ISDN e reti IP. Grazie alla sua leggerezza e alla custodia di protezione, Vega2 può essere trasportato ovunque e installato con molta semplicità. La nuova interfaccia utente, totalmente grafica, rende l'utilizzo del sistema facile e intuitivo anche per i non esperti, è inoltre dotato della nuova funzione di voice tracking che localizza la persona che sta parlando e la inquadra automaticamente. Il collegamento dell'apparato ad un personal computer consente di interagire con gli interlocutori condividendo qualsiasi documento informatico tramite gli applicativi multimediali, facilitando notevolmente il lavoro a distanza.

**GRUPPO DIONISI SRL**

 Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
 Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

 C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>

**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE****SUONO & VIDEO**

VDAEVEGPR	VIDEOCONFERENCE VEGAPRO AETHRA	Leggero, facile da installare e da usare, con un ottimo rapporto prezzo p estazioni: queste sono le caratteristiche principali di Vega PRO, il set top entry level, ideale anche per il mercato SOHO. Racchiuso in dimensioni ridotte, questo sistema dall'innovativo design, garantisce prestazioni professionali e conformità alle reti ISDN e IP. Vega PRO è la soluzione compatta che rende facile utilizzare la videoconferenza in settori come la teledidattica e l'assistenza sanitaria. Il sistema di cancellazione dell'eco e del rumore di fondo assicurano l'ottima qualità dell'audio.	
VDBQP8260	VIDEOPROIETTORE BENQ PB8260	VIDEOPROIETTORE DLP UXGA 3500 ANSILUMEN CON TELECOMANDO MULTIFUNZIONE	
VDEIE5000	VIDEOPRO EIKI EIP5000 ANSI		
VDEIL1100	VIDEOPRO EIKI EIKI LCX 1100	VIDEOPROIETTORE 4100 ANSI LUMEN	
VDEILCX2	VIDEOPRO PROF EIKI LCX2	Projects 1024 X 768 pixels, for real XGA/MAC19 resolution. 3000 ANSI Lumens at 90% uniformity with a 350:1 contrast ratio. Projects images up to 12,2 m wide (15,24 m diagonal) over distances up to 32,3 m. 220 Mhz dot clock for compatibility with most workstations. Digital Connectivity: DFP graphics adapter & data input, Panel Link technology. HDTV Compatibility: 1080i, 720p and 1035i compatible. Progressive video scaling resizes the video image beautifully Accepts Composite, Component, and S-Video Input. Displays 4:3 and 16:9. Multi-Format Video: NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N. Power Lens Shift offsets the image in both directions: up & down. Wireless remote control with mouse and laser pointer Optional Telephoto, Midrange and WideAngle Lenses.	
VDEXP2DA4	EXTRON SPLITTER VGA	SPLITTER VIDEO VGA - 1 IN/4 OUT	
VDFULAVLU	LAVAGNA LUMINOSA FUMEO 94166		
VDFUSCMOT	SCHERMO FUMEO MOT. RETROPROIEZ.		
VDGXTVCC	TELEC.CIRCUITO CHIUSO	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO CON MICROFONO PER RIPRESA DIRETTA E CIRCUITO ALLARME	
VDGXVG8-1	SELETTORE 8IN-1 OUT VGA DIGIT.	SELETTORE ELETTRONICO 8 INGRESSI SU 1 USCITA PER SEGNALI VGA	
VDGXVGA02	PROLUNGA CAVO VGA 2 MT.		
VDGXVGA03	PROLUNGA CAVO VGA 3 MT.		
VDGXVGA05	PROLUNGA CAVO VGA 5 MT.		
VDGXVGA10	PROLUNGA CAVO VGA 10 MT.		
VDGXVGA20	PROLUNGA CAVO VGA 20 MT.		
VDJVDX27E	TELECAMERA JVC MINI DV GR DX27E	TELECAMERA PORTATILE MINI DV JVC	
VDNC4200	NEC PLASMA 4200	MONITOR PLASMA ALTA DEFINIZIONE	
VDNCPL50	NEC PLASMA 50"		
VDNNCAVID	CAVO VIDEO RG59		
VDNNLPBC	LAVAGNA PORTA BLOCCO CON CAVAL		
VDNNMMUR	SCHERMO MURALE A MOLLA		
VDNNSC180	SCHERMO 180X180		
VDNNSCCIN	SCHERMO CINEMA 4X3		

**GRUPPO DIONISI SRL**Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>


**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTECHE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE**
**SUONO & VIDEO**

VDNNSCGEO	SCHERMO A CARTA GEOGRAFICA	
VDSOKX44	RETROPROIETTORE SONY 44"	
PCNNSPVGA	SPLITTER VGA - 1 IN - 4 OUT	SPLITTER VGA - 1 INGRESSO - 4 USCITE - RISOLUZIONE FINO A 1600X1200
MVPSAVE5	MIXER VIDEO PANASONIC VJ-AVE5	MIXER VIDEO DIGITALE
	COMPUTER E MULTIMEDIA	
PCAPG4	APPLE MULTIMED	
PCGXLCD01	MONITOR FLAT LCD	
PCGXMFD	MACCH.FOTO DIGITALE	
PCGXNTBK1	PC NOTEBOOK	
PCGXPCMM	PC MULTIMEDIALE	
PCGXSCAN1	SCANNER	
PCGXUPS1	UPS - GRUPPO CONTINUITA' - UNIT POWER SAVING	GRUPPO CONTINUITA'
PCNNAPWF	ACCESS POINT WI-FI	SISTEMA DI ACCESSO DATI WI-FI, SENZA FILI. COLLEGAMENTO A 54 MBS
PCNNSTIJ0	STAMPANTE INK-JET	
PCNNSTLB1	STAMPANTE LASER	
PCNNSTMMF	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	STAMPANTE MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE, SCANNER, FAX
	PALCHI - STRUTTURE - AMERICANE	
PHNNPALCO	MODULI PALCO	
PHNNPED50	MODULI PEDANA 2X1X0,5	
PHNNPEDAN	MODULI PEDANA	
PHOPGAZ55	GAZEBO 5X5	
AMGX16X16	AMERICANA TRIANGOLARE ALLUMINIO 16X16	
AMGXQUA25	AMERICANA TRIANGOLARE ALLUMINIO 25X25	
AML12M	AMERICANA QUADRATA ALLUMINIO 30X30	
AMLYTORRE	LAYHER TORRE - MULTIDIREZIONALE	
AMSG3M	SGM TRALICCIO 3 MT.	
AMSGP2	SGM ELEVATORI P2	
AMTA3M	TAS TRALICCIO TRIANG 3 MT.	
ASALLUM1	STATIVO ALLUMINIO	
ASALLUM2	STATIVO ALLUMINIO LEGGERO ALTO	
ASARRI	STATIVO ARRI	

**GRUPPO DIONISI SRL**

 Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
 Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

 C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>


**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE**
**SUONO & VIDEO**

ASGXPTEAT	PIANTANA TEATRALE IN FERRO	
ASM2ELV10	STATIVO TELESCOPICO MD ELV100	Torre telescopica ad elevazione meccanica. Formata da quattro sezioni telescopiche da 2 mm di spessore. Interamente disegnata a CAD, tagliata con tecnologia laser e saldata a robot. Le quattro basi di appoggio sono indipendenti , posizionabili anche su superfici non in piano e rinforzate da tiranti. La tenuta è assicurata da da un cavo antitorsione da 5 mm di diametro che scorre a scomparsa all'interno della struttura della torre per mezzo di pulegge auto-lubrificanti con verricello auto-frenante da oltre 500 Kg di portata. E' dotata di un doppio sistema di sicurezza per ogni sfilata e di bolla di stabilizzazione. La verniciatura epossidica ne garantisce la durata nel tempo. Prodotto certificato CE
ASMNWU	MANFROTTO WIND UP 087	ELEVATORE TELESCOPICO
ASNNGIR	ASTA MICR GIRAFFA	
ASNNLEG1	LEGGIO IN LEGNO PROF.LE	
ASNNLEG2	LEGGIO CONCERTO IN METALLO	
ASNNPAR	PARANCO A CATENA	
ASNNSGAB	SGABELLO METALLICO REGOLABILE	
ASNNTAV	ASTA MICR TAVOLO	
ASNNX	SUPPORTO "X"	
ASNNZIN	STATIVO ALTO ZINCATO	
TARG100	TARGETTI STRUTTURA TRIANGOLARE 15X15	STRUTTURA TARGETTI NERA
TARGBIN	TARGETTI BINARIO ELETTRIFICATO	
	CAVERIA	
CENN1001	PROLUNGHE CEE CON INTER.	
CENN1002	PROLUNGHE NORMALI	
CENN1003	SDOPPIO CEE-2 AMERICANE	
CENN1006	PROLUNGHE CEE-NORMALE	
CENN1011	PROLUNGHE CEE 16A	
CENN1014	PROLUNGHE CEE 32A	
CENN1022	SDOPPI 16A-16A CEE M	
CENN1023	SQUADRUP 32A -16A CEE M	
CENN1030	CIAB CEE 16A	
CENN3216	CIAB 32A-16A CEE M	
CENN3232T	STRIPLO-1X32A 3F-3X32A M	
CENN3263	CAVO 63A-32A CEE 3F	
CENN32T32	SDOPPIO 1X32A 3F-2X32A 3F	

**GRUPPO DIONISI SRL**

 Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
 Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

 C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>



**DIVISIONE PROFESSIONALE**

SISTEMI AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTI, TEATRO, CINEMA, DISCOTEQUE. ALLESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE PER FIERE E MOSTRE. REALIZZAZIONE GRANDI IMMAGINI ANCHE IN MULTIVISIONE.

**DIVISIONE INFOTECA COMPUTERS**

COMPUTERS &amp; CO, HARD &amp; SOFT, INTERNET &amp; INTRANET.

**DIVISIONE DISCOTECA**

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E VENDITA AMPLIFICAZIONE ED EFFETTI LUCE . MULTIVISIONI, LASER

**SERVICE****SUONO & VIDEO**

CENN6363	CAVO 63A-63A CEE	
CENNADPC	ADATT PRESA N - SPINA CEE 16A	
CENNADSC	ADATT SPINA N - PRESA CEE 16A	
CENNAL32	CAVO ALIMENTAZIONE 32A	
CENNAL63	CAVO ALIMENTAZIONE 63A	
CENNALBOB	CAVO ALIMENTAZIONE IN BOBINA	
CENNAMER	CAVO AMERICANA	
CENNCEEAM	CAVO AMERICANA-CEE 16A	
CENNMCEE	MULTIPOLARE CEE 16A 6P+6S	
CENNNORM	CIAB NORMALI	
CENNPRNB	PROLUNGA NORMALE BOBINA 10 MT	
CENNSOCEX	EXPLOSER SOCAPEX-16A	
CENNSOCP	CAVO SOCAPEX	
CENNSOCP	CODINO SOCAPEX PRESE	
CENNSOCS	CODINO SOCAPEX SPINE	
	VARIE	
FG	FOGLI GELATINA PER FARI	
GBNN	GOBOS PERSONALIZZATI	
TAGXRANZ	ROTOLI TAPPETO DANZA	ROTOLI DANZA

**GRUPPO DIONISI SRL**Sede: Via di San Giovanni Laterano, 84 - 00184 ROMA. Logistica: Via F.lli Sebastiani, 101/115 - 02100 RIETI  
Roma +39 06.77203796 - Rieti +39 0746.271985 - Fax 0746/294430 Numero Verde 800136001

Partita IVA 09109421009

C.C.I.A.A. Numero REA RM-1140115  
<http://www.galaxysuonovideo.it>